

Bestand der Brenthidae der ZSM München Stand 23.4.2010

Erstellt von Wolfgang Schiller.

Anordnung nach der Reihenfolge in den Kästen, wohl nach Junk Schenkling.

Nomenklatur nach Sforzi, A. & Bartolozzi, L. (2004): Brenthidae In : Sforzi, A. & Bartolozzi, L. (eds.), Brenthidae of the World (Coleoptera, Curculionoidea). Monografie del Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino 39: 1-976.

Von dort auch die Verbreitungsangaben übernommen. Für die eigene private Benutzung wurden die dort aufgeführten Arten nummeriert, diese Nummern gibt es im Originalkatalog nicht.

Erfassung der Arten vollständig, aktuelle Artenzahl: 266

diese in der Liste fortlaufend nummeriert (nach Nr. 13 noch eingefügt: *Neoxybasius fatuelus* Kolbe, 1916 (*Phobetromimus simulans* Kleine 1916))

Vollständig auch die angegebene Anzahl der Exemplare außer bei einigen häufigen Arten wie *Brentus anchorago*, diese nicht gezählt: „zahlreich“ vorhanden.

Nomenklatur noch nicht vollständig überarbeitet (Nur wenn „Sforzi & Bartolozzi-Nummer“ angegeben)

Typenübericht (unvollständig):

Paratypus

Nr. 4. *Cyphagogus dieckmanni* Damoiseau 1967 1 PT

Nr. 20. *Mesoderes sphaeroidalis* Damoiseau, 1967 1 PT

Paralectotypus

Nr. 23. *Glaucocephalus robustus* Kleine, 1916 (Synonym von *Opisthozemius appendiculatus* Kolbe, 1916) 1 PLT

Baryrhynchus merocephalus Kleine 2 PLT (ausgeliehen an Schiller 23.4.2010)

Nr. 141. *Hemiorychodes modestus* Kleine 1 PLT

Nr. 81. *Symmorphocerus gracilis* Kleine (synonym von *latirostris* (Power, 1879)): 2 PLT

Holotypus

Henarrhodes roseni

Gynandrorr. Grallator

Nr. 57. *Miolispa granulata* Kleine

ungeklärt Holotypus oder Lectotypus

Proteramocerus opacus Perty

Proteramocerus chalcites Perty

Sammlungsbestand:

Kasteninhalt: Brenthidae 1

Genus *Calodromus* Guérin-Méneville, 1832

1.

mellyi Guérin-Méneville & Gory, 1832

0559. Sforzi & Bartolozzi 2004: 339: Süd-China, Borneo, Burma, Indien (einschließlich Andamanen, Assam, Nicobaren), Indonesien (Sumatra), Kampuchea, Laos, Malaysia, Philippinen (Luzon, Mindanao, Sri Lanka, Thailand, Vietnam.

1 M

Genus *Cormopus* Kolbe, 1892

2.

diversitarsis Kleine, 1916

0568. Sforzi & Bartolozzi 2004: 343: Angola, Kamerun, Demokratische Republik Kongo, Elfenbeinküste, Zambia.

1 M

3.

penicillifer Kolbe, 1892

0573. Sforzi & Bartolozzi 2004: 345: Äthiopien, Gabun, Ghana, Kamerun, Demokratische Republik Kongo, Republik Guinea, Elfenbeinküste, Nigeria, Ruanda, Tanzania, Zimbabwe.

2 Ex:

1M: Kamerun Kraatz [schlecht leserlich handschriftlich] / *Cormopus penicillifer* Kolbe / *Cormopus penicillifer* Kolbe det. Kleine. 1919 / R. Damoiseau det. 1965 *Cormopus penicillifer* Kolbe

1W: Kamerun [schlecht leserlich handschriftlich] / Sammlung Cl. Müller / R. Damoiseau det. 1965 *Cormopus penicillifer* Kolbe

Genus *Cyphagogus* Parry, 1849

4.

dieckmanni Damoiseau 1967

0595. Sforzi & Bartolozzi 2004: 352: Sri Lanka, Malaysia, Indonesien (Sumatra), Borneo.

1 Ex. = 1 PT

5.

eichhorni Kirsch, 1875

0597. Sforzi & Bartolozzi 2004: 352: Indien (einschließlich Andamanen, Assam), Indonesien (Mentawai, Molukken, Sumatra), Malaysia, Burma, Philippinen (Iligan, Luzon, Mindanao, Negros, Panay, Sibuyan), Thailand, Vietnam, Borneo, Neu Guinea.

12 Ex.

z. B.

Malakka [handschriftlich] ohne nähere Angabe / Sammlung Cl. Müller / MUENCHEN [gelbes Papier] / R. Damoiseau det. 1966 *Cyphagogus eichhorni* Kirsch

6.

tabacicola Senna, 1893

0632. Sforzi & Bartolozzi 2004: 362: Indien (einschließlich Andamanen, Assam), Bangladesh, Burma, Malaysia, Vietnam, Indonesien (Sumatra, Nias, Java), Borneo, Philippinen (Basilan, Luzon, Mindanao), Europa (importiert).

2 Ex.:

1 : Malakka [handschriftlich] ohne nähere Angabe / Sammlung Cl. Müller / MUENCHEN [gelbes Papier] / *Cyphagogus tabacicola* Senna det. Kleine. 1919

1 : ebenso, aber ohne Determinationsetikette

7.

westwoodi Parry, 1849

0636. Sforzi & Bartolozzi 2004: 364: Bangladesh, Borneo, Bhutan, Burma, Indien (einschließlich Assam), Indonesien (Java, Mentawai, Nias, Sumatra), Laos, Malaysia, Philippinen (Negros), Sri Lanka, Thailand, Vietnam.

3 Ex.

Genus *Adidactus* Senna, 1894

8.

cancellatus (Lacordaire, 1866)

0514. Sforzi & Bartolozzi 2004: 322: Kamerun, Demokratische Republik Kongo,....Namibia, Südafrika.

1 Ex.:

Cote d'Ivoire: Bingerville 1. - 18. III.1963 J. Decelle / R. Damoiseau det. 1965 *Adidactus cancellatus* (Lacordaire)

9.

striolatus (Fairmaire)

0517. Sforzi & Bartolozzi 2004: 323: Angola, Kamerun, ...

1 Ex.

Cote d'Ivoire: Bingerville XI.1962 J. Decelle / R. Damoiseau det. 1965 *Adidactus striolatus* (Fairmaire)

Genus *Schizoadidactus* Kleine, 1916

10.

napaeus (Kolbe, 1916)

Schizoadidactus aethiops Kleine, 1916c: Entomologische Mitteilungen, 5 (1/4): 21.

0750. Sforzi & Bartolozzi 2004: 407: Kamerun, Demokratische Republik Kongo, Republik Kongo, Elfenbeinküste.

ZMS sortiert unter dem Artnamen *aethiops*

8 Ex.

z.B.

1 Ex.: Joko Kamerun Samml. Colin [gedruckt] / R. Damoiseau det., 1964 *Schizadidactus aethiops* Kleine

1 Ex. Ghana.... fraglich

Priorität Kolbe / Kleine besprechen (beide 1916 publiziert, welche Arbeit früher ?) !

Genus *Usambius* Kolbe, 1892

11.

advena (Pascoe, 1866)

0778. Sforzi & Bartolozzi 2004: 417: Ghana, Elfenbeinküste Angola, Kamerun,.....Uganda, Zambia, Madagaska, Italien (importiert).

2 Ex.

Genus: *Oncodemerus* Senna, 1892

12.

Oncodemerus sennai Quentin

3 Exemplare:

1 Ex.: SO Kamerun Lolodorf L. Conradt 95 [gedruckt][blaues Papier] / Kraatz det. [handschriftlich] / Sammlung Cl. Müller [gedruckt] / *Oncodemerus costipennis* [handschriftlich] / *Oncodemerus costipennis* Senna det. Kleine 1919 / R. Damoiseau det., 1965

Oncodemerus sennai Quentin

1 Ex.: tot ! im (Neuwied) Abachi 17.5.56 leg Wichmann [handschriftlich] / 56/3 / R. Damoiseau det., 1965 *Oncodemerus sennai* Quentin

1 Ex.: Kamerun [handschriftlich] / Sammlung Cl. Müller [gedruckt] / R. Damoiseau det., 1965

Oncodemerus sennai Quentin

Genus *Allagogus* Gahan, 1909

13.

brunneus Gahan, 1909

0520. Sforzi & Bartolozzi 2004: 326: Angola, Kamerun,.....,Tanzania, Uganda, Zambia Zimbabwe.

2 Exemplare:

1 [Fortsatz des Pronotum lang , zugespitzt]: Joko Kamerun Samml. Colin [gedruckt] / *Dipohoplizes armatus* Kln. R. Kleine det 1930 / R. Damoiseau det., 1964

Allagogus brunneus Gahan

1 [Fortsatz des Pronotum kurz, abgestutzt]: Joko Kamerun Samml. Colin [gedruckt] / *Phobetrum paradoxum* Kln. R. Kleine det 1930 / R. Damoiseau det., 1964 *Allagogus brunneus* Gahan

Genus *Neoxybasius* Kolbe, 1916

(*Phobetromimus* Kleine 1916)

13a

fatuelus Kolbe, 1916

(*simulans* Kleine)

0704. Sforzi & Bartolozzi 2004: 387: Kamerun, Elfenbeinküste.....

Pronotum und Elytrenbasis ähnlich *Allagogaus*, aber Pronotum und Elytren mit langen aufrechten schmalen Schuppen, diese oft abgebrochen Vorderschienen am Innenrand mit 2 Zähnen (*Allagogus* 1)

3 Exemplare, davon 1 mit *Allagogus brunneus* bezettelt, 2 mit *Phobetromimus simulans* Kleine det. Sforzi & Bartolozzi 1997

Genus *Parasebasius* De Muizon, 1955

14.

methneri (Kleine, 1922)

Sebasius methneri Kleine, 1922

0728. Sforzi & Bartolozzi 2004: 397: Demokratische Republik Kongo, Namibia, Tanzania, Zambia.

1 Exemplar:

S. W. Afr. Abachaus Otjiwarongo Distr. 16.1.1956 leg. G. Hobohm / *Parasebasius methneri* Kleine Det. K. E. Schedl / R- *Damoiseua* det. , 1964 *Parasebasius methneri* Kleine

Genus: *Podozemius* Kolbe, 1916

15.

conradti Kolbe, 1916

0734. Sforzi & Bartolozzi 2004: 400: Republik Guinea, Ghana, Elfenbeinküste, Kamerun, Demokratische Republik Kongo.

1 Ex.

1 W: Joko Kamerun Samml. Colin [gedruckt] / *Metusambius suspicat* Kolbe (?) R. Kleine det. Det. 1930 / R. Damoiseau det., 1964 *Podozemius conradti* Kolbe

16.

kolbei (Kleine)

1 Ex.

1: Cote d'Ivoire: Bingerville XII.1963 J. Decelle [gedruckt] / R. Damoiseau det. 1965 *Podozemius kolbei* (Kleine)

Kastenende 15.4.2010

Kasteninhalte: Brenthididae 2

Genus *Autometrus* oder *Autosebus* ?

17.

setosellus Kolbe, 1916

0532. Sforzi & Bartolozzi 2004: 330: Angola, Demokratische Republik Kongo,

1 Ex.:

Cote d'Ivoire: Bingerville I.1964 J. Decelle / R. Damoiseau det. 1965 *Autosebus setosellus* Kolbe

Genus: *Opisthenoxys* Kleine 1922

18.

ochraceus Kleine, 1922

0715. Sforzi & Bartolozzi 2004: 393: Borneo Indien (einschließlich Assam), Indonesien (Java, Sumatra), Malaysia, Philippinen (Basilan, Mindanao, Negros), Thailand, Vietnam, Australien, Neu Guinea.

5 Ex.

19.

Pseudocyphogogus squamifer Desbrochers

1 Ex.

1 Ex.: Laos Umg. Vientiane III.-VI 1963 / R. Damoiseau det. 1964 *Pseudocyphogogus squamifer* Desbrochers

Genus *Mesoderes* Senna, 1898

20.

! *sphaeroidalis* Damoiseau, 1967

0687. Sforzi & Bartolozzi 2004: 381: Borneo.

HT: SMTD (Dresden).

1 Exemplar [Paratypus]:

1 M [Abdomen abgetrennt und auf das Plättchen des Käfers geklebt, linker Fühler nur 8 Gld. vorh.]: Malakka [handschriftlich] ohne nähere Angabe / nov. spec. [handschriftlich] / Sammlung Cl. Müller [gedruckt] / *Mesoderes maculatus* Senna R. Kleine det. 1919 [handschriftlich] / München / Prépar. génit. 66/102 602 R. Damoiseau / R. Damoiseau det., 1966 *Mesoderes sphaeroidalis* n. sp. Paratype Symbol Männchen / Paratype [gedruckt, rötliches Papier]

Genus *Nannobrenthus* Kolbe, 1916
(*Rhytidopterus*)

21.

compressithorax (Senna, 1898)

0697. Sforzi & Bartolozzi 2004: 381: Kamerun, Demokratische Republik Kongo, Republik Kongo, Äquatorial Guinea, Ruanda, Elfenbeinküste, Togo, Sudan, Zambia.

2 Exemplare

1 Ex.: SO Kamerun Lolodorf L. Conradt 95 [gedruckt][blaues Papier] / *Microsebus compressithorax* Senna det. Kleine 1919 / R. Damoiseau det. 1964 *Rhytidopterus compressithorax* (Senna)

1 Ex.[gleiche Präparationstechnik, Klebeplättchen und Nadel]: SO Kamerun [handschriftlich] / R. Damoiseau det. 1964 *Rhytidopterus compressithorax* (Senna)

22.

Zemioses

porcatus

5 Ex.

Genus *Opisthozemius* Kolbe, 1916

23.

appendiculatus Kolbe, 1916

0716. Sforzi & Bartolozzi 2004: 393: Angola, Kamerun,

1 Ex.

1 W [Prorostrum mit flacher Ausbuchtung]: Bailundo Angola [handschriftlich] /Cotype. [handschriftlich auf weißem Papier] / [kleines unbeschriftetes Rechteck aus rotem Papier] / Sammlung J. N. Ertl [gedruckt] / det. Kleine 1916 *Glaucocephalus robustus* Kl. Symbol Männchen Taphroderine [handschriftlich auf weißem Papier] / R. Damoiseau det. 1964 *Opisthozemius appendiculatus* Kolbe / Paralectotypus [gedruckt] *Glaucocephalus robustus* Kleine, 1916 des. W. Schiller IV. 2010 [handschriftlich] Zool. Staatssammlg. München [gedruckt][rotes Papier]

Kleine, 1927a: *Coleopterorum Catalogus Pars 89: Brenthididae, edita secunda: 74: 10* [Togo, Angola]:

robustus Kleine ent. Mitt. L-c- 84

imitator Kolbe l.c. p. 59.

Genus *Stereodermus* Lacordaire, 1866

24.

nemoralis Senna, 1898

0907. Sforzi & Bartolozzi 2004: 466: Indonesien (Nias, Sumatra), Philippinen (Mindanao).

1 Exemplar

1 Ex.: Malakka [handschriftlich] ohne nähere Angabe / nov. spec. [handschriftlich] / Sammlung Cl. Müller [gedruckt] / *Stereodermus nemoralis* Senna R. Kleine det. 1919 [handschriftlich]

25.

pygmaeus (Gyllenhal, 1833)

0910. Sforzi & Bartolozzi 2004: 467: Mexico, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panama, Ecuador, Bolivien, Peru, Brasilien, Argentinien.

19 Exemplare

Genus *Cerobates* Schoenherr, 1840

26.

adustus Senna

0815.

angustipennis Senna, 1895

Material:

6 Ex. *adustus* (NHMB (Basel)).

ZMS:

2 Exemplare:

1 Ex.: Coll. Sturm [gedruckt] / Java Leyden D H [= De Haan] Brenth. (*Cleoderus 3-striatus* [alles handschriftlich] / *Cerobates adustus* Senna R. Kleine det. 1919 [handschriftlich]

1 Ex.: Malakka [handschriftlich] ohne nähere Angabe / Sammlung Cl. Müller [gedruckt] / *Cerobates adustus* Senna R. Kleine det. 1919 [handschriftlich]

angustipennis

1

1 Ex.: Medan Sumatra coll. Hayek [gedruckt] / *Cerobates adustus* Senna R. Kleine det. 1920 / R. Damoiseau det. 1967 *Cerobates (Cerobates) angustipennis* Senna

27.

conradti Senna, 1898

0853. Sforzi & Bartolozzi 2004: 449: Kamerun.....

1 Exemplar

1 M.: Cote d'Ivoire: Bingerville II. 1964 J. Decelle / R. Damoiseau det. 1965 *Cerobates (Jonthocerus) conradti* Senna

0822.

copiosus Kleine, 1924

mit 2 Rassen:

copiosus copiosus Kleine, 1924

Sforzi & Bartolozzi 2004: 436: Angola, Kamerun, Demokratische Republik Kong, Gabun, Ghana, Nigeria, Kenya.

28.

copiosus

5 Exemplare

29.

cruentatus Senna, 1898

0826. Sforzi & Bartolozzi 2004: 437: Kamerun,.....

2 Exemplare

30.

debilis

5 Exemplare

31.

decorsei J. De Muizon

0857.

1 Exemplar

1 M.: Kamerun Conradt [handschriftlich] ohne nähere Angabe / Sammlung Cl. Müller [gedruckt] /

Jonthocerus conradti Sen. [handschriftlich] / *Jonthocerus conradti* Senna R. Kleine det. 1919 / R. Damoiseau det. 1964 *Cerobates (Jonthocerus) decorsei* J. De Muizon

32.
elegans
2 Exemplare
Kastenende 15.4.2010

Kasteninhalte: Brenthidae 2 Supplement
Cerobates

33.
laevipennis
3

34.
nigripes
6

35.
ophthalmicus
1

36.
punctulatus
2

37.
sexsulcatus
2

38.
sumatranus
2

39.
tristriatus
1

Kastenende 15.4.2010

Kasteninhalte: Brenthidae 3
Cerobates

40.
sulcatus
4

41.
sulcatus ssp. sulcirostris

27

42.

Ephebocerus

boops

1 Exemplare

1 Ex. [ohne Kopf, Elytrenende mit abgeflachten eckigen Mukronen] alte Sammlung [gesruckt] / Brasil Min. G. [handschriftl. = Minas Gerais] / Hephebocerus boops Schoenh.

Genus Paratrachelizus Kleine, 1921

43.

adustus (Boheman, 1840)

1127. Sforzi & Bartolozzi 2004: 530: Brasilien.

4 Ex. (2 Arten)

1. art rotlich braun Elytren mit markantem querfleck zwischen Mitte und Absturz, schenklebasis schwärzlich, 1. F. Gld. Kürzer als die 2 folgenden, längseindruck zwischen den Augen länglich ellyptisch Metarostrum ungefurcht, Pron. Furche normal ohne begrenzende Querfurche

1 W: Bolivia oriental Puerto Suarez Dez. 1952 / Paratrachelizus adustus (Boh.) Kuschel det. 1958

1 W: Coll. Stum [gedruckt] / Brasilia Beseke 1835 B. Brunneus Mihi [alles handschriftlich] / adustus Schönh. [handschriftlich],

2. Art dunkelbraun ohne abgesetzten Elytrenfelck, Metarostrum tief gefurcht. Pron.-Längsfurche endet nach vorn 1/3 der Pronotumlänge hinter pron vorderrand, durch eine deutliche Quefurche die weit vor dem Seitenrand endet ein T bildend. M 1. Fühlergld. So lang wie 4 folg. W geringfügig länger als 2 folgende

1 W: alte Sammlung [gedruckt] / Brasilia[handschriftlich] / adustus [handschriftlich]

1 M: alte Sammlung [gedruckt] / Brasilia[andere Handschrift wie beim W]

44.

signatus

7

45.

dispar (Sharp, 1895)

1135. Sforzi & Bartolozzi 2004: 533: Costa Rica, Panama, Brasilien.

1 Ex.

46.

ferrugineus Lund, 1800)

1139. Sforzi & Bartolozzi 2004: 534: Brasilien.

1 Ex.

47.

hirtellus Sharp

1

1 Ex. [Fühler und Beine behaart, Elytren kahl, El. Reihenpunkte etwa so breit wie die zwischenräume, Punktabstände teilw. Verflossen Metatsternum, Abdomen anliegende Haarborsten, Schläfen, Unterseite von Meso- und Metarostrum, Unterseite von Prosternum und

ein Kranz um Basis und Vorderrand des Pronotums mit abstehenden gelben Harborsten. Scheibe des Pronotums glattglänzend, mit wei verstreuten Einzelpunkten, tiefe scharfe Mittelfurche, die vor hinter- und V. Rand endet]

1 Ex. Vulkan Colima Mexiko Coll. Joh. Laue / Paratrachelizus sp. R. Kleine det. 1920 / Paratrachelizus hirtellus Sharp Det. K. E. Schedl

Trachelizus

48.

bisulcatus (Lund, 1800)

1166.

Männchen: Rüssel vorne leicht verbreitert, Weibchen: Rüssel bis zur Spitze parallel

10

darunter:

1 W: Ind. Or. / Sammlung Cl. Müller

1 W: Coll. Stum [gedruckt] / Java Leyden D H [= De Haan] Trachelizus bisulcatus F. [alles handschriftlich]

2 große M: Australia [handschriftlich] ohne nähere Angabe / davon 1 zusätzlich mit: R. Damoiseau det. 1966 Trachelizus bisulcatus Lund

1 M: Laos Umg. Vientiane III.-VI 1963 / R. Damoiseau det. Trachelizus bisulcatus (Lund)

2 W [Metarostum erdig verkrustet aber Längsfurche auf der Scheibe des Kopfes breit unterbrochen]: Java 1902 [handschriftlich] / davon 1 mit: Trachelizus modestus Senna Det. K. E. Schedl / beide mit Trachelizus bisulcatus (Lund) det. W. Schiller IV. 2010

49.

modestus Senna, 1892

1175. Sforzi & Bartolozzi 2004: 546: Indonesien (Batu, Engano, Java, Nias, Sumatra).

1 Exemplar:

1 W: Kosempo Formosa Sauter [handschriftlich] / Trachelizus modestus Senna Det. K. E. Schedl [insgesamt sehr ähnlich bisulcatus, aber Kopf mit vollständiger, nicht unterbrochener Längsfurche, Metarostum erdig verkrustet wie bei Trachyphloeus]

50.

unimarus Charr. [sic!]

3 Ex.

uncimanus

Kleine, 1927a: Coleopterorum Catalogus Pars 89: Brentidae, edita secunda: 74: 22 [Cuba]:

Boh. in schoenherr V, 1940 p. 496 Suffr. l.c. p.215

1M [1. Fühlerglied so lang wie die 4 folgenden Geißelglieder zusammen, Elytren auch außen mit kräftigen Punktreihen, Pronotum „T-artig“ gefurcht]: alte Sammlung [gedruckt] / Cuba [handschriftlich] / cuncimanus Bohem Trachelizus

1 M: Coll. Sturm [gedruckt] / Cuba P. P. glabripennis Mihi. [handschriftlich] / T. uncinatus Chev. 13 p. 496. [handschriftlich]

1 W Cuba (in anderer handschrift, wahrscheinlich nachträglich ergänzt, und in coll Sturm nur 1 M bezettelt) Coll. Sturm [gedruckt]

Genus *Vasseletia* Sharp, 1895

51.

vasseleti (Boheman, 1840)

1220. Sforzi & Bartolozzi 2004: 560: USA (Kalifornien), Mexiko.

13 Exemplare:

Alle 13 Ex.: Vulkan Colima Mexiko Coll. Joh. Laue / nur das erste Exemplar mit folgender Bestimmungsetikette: *Vasseletia vasseleti* Boh.Det. K. E. Schedl

Genus *Miolispa* Pascoe, 1862

52.

aruensis Kleine 1919

1056. Sforzi & Bartolozzi 2004: 511: Indonesien (Molukken: Aru, Misool), Neu Guinea, Salomonen.

2 Exemplare

53.

cruciata

2 Exemplare

54.

elongata

1072.

2 Exemplare

55.

ephippium Kleine 1919

1073.

1 Exemplar: einfarbig rotbraungelb, Pronotum gefurcht, unpunktiert, Metarostrum mit zentraler Längsfurche und je einer deutlich getrennten, parallel verlaufenden Seitenfurchen, vermutlich

fraudatrix (Ausgeliehne an Schiller 23. 4. 2010)

sicher keine *ephippium*, diese ist eine zweifarbige Art mit auf der Hinterhälfte schwarzen Elytren

1 W: Mindanao Surigao / *Miolispa ephippium* Kln. Det. K. E. Schedl

56.

funebri Kleine, 1925

1083. Sforzi & Bartolozzi 2004: 517: Indonesien (Buru)

1 Exemplar:

1M: Wareo-Fischhafen Neu-Guinea-Ig. Miss. L. Wagner / München / Prépar. génit. 71/15.06/3

R. Damoiseau / *Miolispa* cfr. *funebri* Kln. Det. K. E. Schedl

[glänzend bronze metallisch, Elytren mit gelbem längsstreifen 3. Zwischenraum, der vor Absturz endet]

57.

„Type M im Münchener Museum, W im Stettiner Museum“

! granulatus

1 Exemplar:

1 M [linker Fühler ab 2. Glied fehlend, linker vordertarsus ab 2. Glied fehlend, abdomen abgerennt nd in mehrere teile zerbrochen auf Spitzkarton geklebt, dieser auf spitzkarton mit restl. Körper geklebt] : Malakka [handschriftlich] / Sammlung Cl. Müller [gedruckt] / typus [gedruckt auf dunkel rotem papier] / Type von [gedruckt] *Miolispa granulata* [handschriftlich] auf heller rotem Papier / / *Miolispa granulata* Kleine det. Kleine 1917 [handschriftlich] / R. Damoiseau det., 1966 [gedruckt] *Miolispa granulata* Kln. Holotype Symbol Männchen [handschriftlich] auf weißem Papier / Prépar. Génit. 66/10 2802 R. Damoiseau / München

58.

lineata

Sforzi & Bartolozzi 2004: 520: Malaysia, Indonesien (Java), Philippinen (Mindanao).

3 Exemplare

59

metallica

Kleine BT: *metallica* Protorax matt *granulata* glänzend

7 Exemplare:

z.B.

1 M: Borneo [gedruckt ohne nähere Angabe] / *Miolispa metallica* Senna det. Kleine 1917 [handschriftlich] / München

1 Ex. [ohne Kopf, dunkle Querfleck vor Absturz, identisch mit Borneo]: Sumatra Widmann / [gedruckt ohne nähere Angabe] / *Miolispa granulata* Kleine det. Kleine 1919 / R. Damoiseau det. *Miolispa metallica* Senna / München

60.

nonfriedi Senna, 1895

1095. Sforzi & Bartolozzi 2004: 521: Neu Guinea.

4 Exemplare

61.

peruana [sic]

3 Exemplare:

1 M: Neu-Guinea TT [II für Februar gemeint ?] Finschhafen 1935 [handschriftlich] H. Schein München [gedruckt] / *Miolispa papuana* Kleine Det. K. E. Schedl / Prépar. génit. 71/17.06/3 R. Damoiseau / München

1M: Wareo-Finschhafen Neu-Guinea-Ig. Miss. L. Wagner / München / Prépar. génit. 71/17.06/4 R. Damoiseau

1M: Wareo-Finschhafen Neu-Guinea-Ig. Miss. L. Wagner / München / Prépar. génit. 71/17.06/5 R. Damoiseau

62.

poweri Senna, 1895

1104. Sforzi & Bartolozzi 2004: 523: Malaysia, Indonesien (Sumatra, Java), Borneo.

2 Exemplare:

63

salomonensis

2 Exemplare:

64

siporana

2 Exemplare:

Genus *Hypomiolispa* Kleine, 1918

65.

compressa Kleine

5 Exemplare:

1: Neu Pommern Kinigunang C. Ribbe

1: 156 Km. südöstl. Padang 1000 m Sumatra Hayek / *Hypomiolispa compressa* Kln. Kleine det. 1920

66.

exarata

10 Exemplare:

67.

fausti (Senna, 1895)

1026. Sforzi & Bartolozzi 2004: 504: Thailand, Malaysia, Borneo, Indonesien (Batu, Mentawai, Sumatra), Philippinen (Luzon).

2 Exemplare:

1 Ex.: Sumatra Tebing-Tinggi [handschriftlich] / *Hypomiolispa fausti* Senna Kleine det. 1919

1 Ex.: Perak [gedruckt] 1901[handschriftlich]

68. fotografieren

nitida Kleine, 1918

Hypomiolispa nitida Kleine, 1918h: Entomologische Blätter, 14 (10-12): 311.

1036. Sforzi & Bartolozzi 2004: 506: Indien (Assam), Indonesien (Sumatra), Vietnam.

HT: MNHUB (Berlin), ST: ZSM (München).

1 Exemplar:

1 W.: Sumatra Tebing-Tinggi [handschriftlich] / Typus [gedruckt auf rotem Papier] / Type von [gedruckt] *Hypomiolispa nitida* [handschriftlich] auf rotem Papier / *Miolispa granulata* Kleine Symbol Weibchen Type det. Kleine 1917 [handschriftlich] / großer Zettel: kein Typus Kleine 1918, Ent. Blätter 14 (10-12): 310 „Heimat: Ober-Assam. Von Hartert gesammelt. Type im Kgl. Zool. Museum Berlin „ und „Weibchen nicht gesehen“ W. Schiller 20.IV. 2010

69.

nupta (Senna, 1892)

1037. Sforzi & Bartolozzi 2004: 506: Indien (Assam), Malaysia, Thailand, Indonesien (Sumatra, Java, Batu, Mentawai), Philippinen (Luzon, Mindanao).

1 Exemplar:

1 M: Malakka [handschriftlich] ohne nähere Angabe / Sammlung Cl. Müller / *Hypomiolispa nupta* Senna det. Kleine 1919 [handschriftlich]

70.

pasteuri

1 Exemplar:

1 M: Sumatra Widmann [gedruckt ohne nähere Angabe] / Hypomiolispa Pasteuri Senna det. Kleine 1919 [handschriftlich]

71.

rugosa

1 Exemplar:

1 Ex.: Sumatra Widmann [gedruckt ohne nähere Angabe] / Hypomiolispa rugosa Kleine det. Kleine 1919 [handschriftlich]

72.

sponsa

7 Exemplare:

1: 156 Km. südöstl. Padang 1000 m Sumatra Hayek / Hypomiolispa sponsa Kln. Kleine det. 1920
6 Ex.: Sumatra Widmann [gedruckt ohne nähere Angabe] / davon das 1. Exemplar zusätzlich mit Hypomiolispa sponsa Kleine det. Kleine 1919 [handschriftlich]

73.

trachelizoides

4 Exemplare:

4 Ex.: Sumatra Widmann [gedruckt ohne nähere Angabe] / davon das 1. Exemplar zusätzlich mit Hypomiolispa trachelizoides Senna det. Kleine 1919 [handschriftlich]

Genus Araiorrhinus Senna, 1893

74.

sondaicus Senna, 1893

1444. Sforzi & Bartolozzi 2004: 626: Indien (Assam), Indonesien (Sumatra), Malaysia, Europa (importiert)

1 Exemplar:

1[das abgetrennte Abdomen fehlt]: Malakka [handschriftlich] ohne nähere Angabe / Sammlung Cl. Müller / Araiorrhinus exportatus det. Kleine 1919 / Munchen // Prépar. Génit. No. 80 D 08 R. Damoiseau / R. Damoiseau det., Araiorrhinus sondaicus Senna

Microtrachelizus

75.

aethiopicus Calabresi

1 Exemplar:

1 Ex.: Yangambi, 1952 C. Donis z. 2590 / R. Damoiseau det., 1965 Microtrachelizus aethiopicus Calabresi

Hoplopisthius

76.

trichimerus Senna

1 Exemplar:

1: Perak [gedruckt] 1901[handschriftlich] / Hoplopisthius trichimerus Senna det. Kleine 1919 [handschriftlich] / R. Damoiseau det., 1966 Hoplopisthius trichimerus Senna

Carcinopisthius

77.

fruhstoferi [sic] Kolbe

1 Exemplar:

1: Malakka [handschriftlich] ohne nähere Angabe / Sammlung Cl. Müller / Prépar. Génit. No. 80 C 08 R. Damoiseau / R. Damoiseau det., 1966 Carcinopisthius fruhstoferi [sic] Kolbe / Munchen

78.

oberthueri (Senna, 1893)

0809. Sforzi & Bartolozzi 2004: 431: Taiwan, Malaysia, Burma, Vietnam, Borneo, Indien (einschließlich Assam), Indonesien (Sumatra), Philippinen.

2 Exemplare:

1 M [Stirn ohne Tomentfleck]: / H. Sauter Kosempo [schlecht leserlich handschriftlich] / Carcinopisthius maculatus Senna det. Kleine 1920 [handschriftlich] / R. Damoiseau det., Carcinopisthius oberthueri Senna / Munchen

1 W [Stirn mit Tomentfleck]: ohne jede Etiketke

Genus Symmorphocerus Schoenherr, 1847

79.

frontalis (Olivier, 1807)

0507. Sforzi & Bartolozzi 2004: 319: Senegal, Kamerun, Angola,Südafrika.

1 Exemplar:

1 W: Joko Kamerun Samml. Colin [gedruckt] / Munchen / R. Damoiseau det., 1965 Symmorphocerus frontalis Olivier / Symmorphocerus frontalis (Olivier) det. W. Schiller IV. 2010

80.

monticola (Fahraeus)

2 Exemplare:

1 M: Kigonsera O. Afrika [schlecht leserlich handschriftlich] / Sammlung J. N. Ertl [gedruckt] / Symmorphocerus frontalis Ol. det. Kleine 192 [sic] [handschriftlich] / Munchen / R. Damoiseau det., 1965 Symmorphocerus frontalis Olivier / Symmorphocerus monticola (Fahraeus) det. W. Schiller IV. 2010

1 W: Kigonsera O. Afrika [schlecht leserlich handschriftlich] / Sammlung J. N. Ertl [gedruckt] / Symmorphocerus monticola (Fahraeus) det. W. Schiller IV. 2010

monticola / frontalis nach abb. 52 p386 bei dam. gut zu trennen, monticoloa l.c von kigonera aufgeführt

Genus: Perisymphocerus Kleine, 1919

81.

! latirostris (Power, 1879) **Paralectotypus**

0499. Sforzi & Bartolozzi 2004: 315: Benin, Zentralafrikanische Republik, Äthiopien, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Elfenbeinküste, Kenya, Nigeria, Republik Guinea, Senegal, Sudan, Tanzania, Togo.

2 Exemplare:

1 W [seitlich aufgeklebt in reichlich leim, vorder schienen spitzen im leim nicht erkennbar: Bahr El Ghazal [handschriftlich] / [kleines unbeschriftetes Rechteck aus rotem Papier] / Sammlung J. N. Ertl [gedruckt] / Munchen [sic, gelbes Papier] /

1 W: Wau E. Sudan [7.40 N 28.04 E] [handschriftlich] / [kleines unbeschriftetes Rechteck aus rotem Papier] / Sammlung J. N. Ertl [gedruckt] / *Symmorphocerus gracilis* n. sp. [handschriftlich] / Munchen [sic, gelbes Papier] / R. Damoiseau det. 1965 *Perisymmorphocerus latirostris* Power *Paralectotypus* [gedruckt] *Perisymmorphocerus gracilis* Kleine, 1919 des. W. Schiller IV. 2010 [handschriftlich] Zool. Staatssammlg. München [rotes Papier]

Genus *Cordus* Schoenherr, 1847

82.

hospes

1 Exemplar:

1 M: alte Sammlung [gedruckt] / Adelaida [schlecht leserlich handschriftlich] / *Cordus hospes* Germ. det. Kleine 1919 [handschriftlich]

83.

schoenherri

1 Exemplar:

1 W: Queensland. [gedruckt] / Sammlung Cl. Müller [gedruckt] / *Cordus schoenherri* Power det. Kleine 1919 [handschriftlich]

Leptamorphocephalus

84.

sumatranus Senna

1 Exemplar:

1 M: Banka hagen [handschriftlich] / *Leptamorphocephalus sumatranus* Senna det. Kleine 1930 [handschriftlich]

Kastenende 19.4.2010

Kasteninhalte: Brentidae 4

Genus *Amorphocephala* Damoiseau, 1966

85.

arabica (Damoiseau, 1964)

0404. Sforzi & Bartolozzi 2004: 287: Saudi Arabien.

1 Exemplar:

1M Abdomen abgetrennt und auf separates Plättchen geklebt : Sudan Ed Damer, Hudeiba

22.III.62 leg. R. Remane / 3 / Comp. au Type [gedruckt in roter Schrift] / R. Damoiseau det. 1965
Amorphocephala arabica Damoiseau / s. Genitalpräparat
In der Kasten-Reihe darunter Glas-Objektträger mit dem Aedoeagus-Präparat in Glycerin-
Gelatine

86.

coronata (Germar, 1817)

0408. Sforzi & Bartolozzi 2004: 288: Algerien, Albanien, ...

42 Ex.

Einige mit beigefügtem Beleg der Gastameise:

1 M 1 W: Peleponnes: Lappa 27. April 22 W. Liebmann / amorphocephalus coronatus / können
sie mir die ameise bestimmen ? Camponotus villosus ?

3 M 1 W: Mostar bl.

Oder Angaben zur gastameise auf den Etiketten:

1 M 2 W: IX. 28 Topla b. Castelnuovo /bei camponotus aethiops latr. /Amorphocephalus
coronatus

ferner:

3 W: Tivoli / 1 davon 30.7.

87.

diademata (Power, 1879)

0412. Sforzi & Bartolozzi 2004: 290: Senegal, Togo, Guinea Bissau, Demokratische Republik
Kongo, Sudan, Äthiopien, Somalia, Kenya, Tanzania.

3 Exemplare:

1 M 2 W: Dilling Kordofan [handschriftlich] / alle mit kleinem rotes Rechteck / alle mit /
Sammlung J. Ertl [gedruckt] 1 W mit Amorphocephalus sudanicus n. sp. [handschriftlich] / alle
3 mit Munchen [gelbes Papier] / 1 M 1 W mit R. Damoiseau det. 1965 Amorphocephala
diademata Power

1 W mit etwas breiterem pronotum durchaus üblich auch bei meinem material

88.

hospes

4 Exemplare:

det dam.

89.

imitator

4 Exemplare:

det dam.

90.

dahomeensis (Senna, 1894) **Typen**

Amorphocephalus intermedius Kleine, 1918b: Archiv für Naturgeschichte, 82 (A 12) [1916]: 88
(Tabelle), 94 (Beschreibung) (synonymisiert durch De Muizon, 1960: 167).

0409. Sforzi & Bartolozzi 2004: 289: Senegal, Republik Guinea, Ghana, Nigeria,

Zentralafrikanische Republik, Demokratische Republik Kongo, Sudan, Äthiopien, Somalia.

!intermedius

3 Exemplare:

1M lectotype S. Sudan Wau [handschriftlich] / Lectotype [gedruckt auf rotem papier]/
Sammlung J. Ertl [gedruckt] / Amorphocephalus intermedius Kln. R. Kleine det. 1930 / R.
Damoiseau det. 1965 Amorphocephala intermedia (Kln.) / s. Genitalpöparat
In der Kasten-Reihe darunter Glas-Objekttröger mit dem Aedoeagus-Pröparat in Glyzerin-
Gelatine

1 W: Wau S. Sudan [handschriftlich] / Sammlung J. Ertl [gedruckt] / kleines rotes Rechteck
[gedruckt auf rotem Papier] / Munchen [gelbes Papier] / Paralectotypus [gedruckt]
Amorphocephalus intermedius 1918 des. W. Schiller IV. 2010 [handschriftlich] Zool.
Staatsammlg. Mönchen [rotes Papier]

1 W Allotypus Wau S. Sudan [handschriftlich] / kleines rotes Rechteck /Sammlung J. Ertl
[gedruckt] / Allotypus [rötliches Papier] / Munchen [gelbes Papier] / R. Damoiseau det. 1965
Amorphocephala intermedia (Kln.) / Paralectotypus [gedruckt] Amorphocephalus intermedius
1918 des. W. Schiller IV. 2010 [handschriftlich] Zool. Staatsammlg. Mönchen [rotes Papier]

91.

poweri (De Muizon, 1960)

0417. Sforzi & Bartolozzi 2004: 291: Senegal, Ghana, Republik Guinea, Togo, Benin, Nigeria,
Zentralafrikanische Republik,

1 Exemplar:

1 W: Wau S. Sudan [handschriftlich] / Sammlung J. Ertl [gedruckt] / Amorphocephalus n. sp. ?
ohne Mönchen nicht bestimmbar R. Kleine det. 1930 /Munchen [gelbes Papier] / R. Damoiseau
det. 1965 Amorphocephala poweri J. de Muizon

Genus Agriorrhynchus Power, 1878

92.

borrei Power, 1878

0044. Sforzi & Bartolozzi 2004: 162: Borneo, Burma, Indien (Assam, Darjeeling), Indonesien
(Java, Sumatra), Malaysia, Thailand, Vietnam.

3 Exemplare:

1 M: TT [gedruckt] / Agriorrhynchus Borrei Pow. det. Kleine

1 M: Sumatra Widmann [gedruckt] / Agriorh. Borrei Pow [handschr.){

1 W: 156 Km. södöstl. Padang 1000 m Sumatra Hayek / Agriorrhynchus Borrei Pow. det. Kleine
1930

93.

quadrituberculatus Senna 1892

0049. Sforzi & Bartolozzi 2004: 164: Burma, Indien (einschließl. Darjeeling), Laos, Thailand,
Vietnam.

6 Exemplare:

1 M: Umgebung Darjiling 7. 5. / Agriorrhynchus quadrituberculatus Senna R. Kleine det. 1930

2 M 3 W: Laos Umg. Vientiane III.-VI 1963 / 1 M mit R. Damoiseau det. Agriorrhynchus
quadrituberculatus Senna

Genus Propthalmus Lacordaire, 1866

94. fotografieren

brevis Power, 1878

0287. Sforzi & Bartolozzi 2004: 246: Malaysia, Vietnam, Indonesien (Sumatra).

1 Ex:

1 M Perak 1901 / *Prophthalmus brevis* Pow. det. : Kleine, 1919 ZSM

[Elytren basal auf 3. Zwischenraum mit Schuckstreifen (Nahtzwischenraum inclusive)]

ingesamt auf 2 bis 4 wie

95.

longirostris (Gyllenhal, 1833)

0289. Sforzi & Bartolozzi 2004: 247: Südchina (Hainan), Borneo, Indonesien (Java, Sulawesi, Sumatra), Laos, Malaysia, Philippinen (Luzon, Mindanao), Thailand, Vietnam.

1 Exemplar:

1 M: Malakka [handschriftlich] ohne nähere Angabe / Sammlung Cl. Müller / *Prophthalmus longirostris* Gyll. det. Kleine 1919

Pron. Mit tiefer Furche, längsrunzelig zusammengefl. Punkte auf Pron paßt alles!

96.

planipennis

2 Exemplare:

1 M Aschip Ind. [schlecht leserlich handschriftlich] / Sammlung Cl. Müller / *planipennis* Pasc. det. Kleine

1 Ex. [ohne Kopf] A.chi. Ind. [schlecht leserlich handschriftlich] / Sammlung Cl. Müller /

97.

pugnator Power, 1878

0295. Sforzi & Bartolozzi 2004: 250: Taiwan, Burma, Indien (Andamanen), Malaysia, Indonesien (Java, Nias, Sumatra), Borneo.

4 Exemplare:

Rhinopteryx

foveipennis (Thomson)

4 M 1 W Katako – Kombe Uvungu Congo – X. 57 e coll. L.G. SEGERS / davon 1 M 1 W zusätzlich mit R. Damoiseau det. 19 *Rhinopteryx foveipennis* (Thomson)
übertragen zu den restlichen in Brentidae 14 und dort erfaßt

Kastenende 16.4.2010

Kasteninhalte: Brentidae 5

Prophthalmus Fortsetzung

98.

tricolor Power, 1878

0298. Sforzi & Bartolozzi 2004: 251: Indonesien (Sulawesi, Molukken: Ambon, Buru, Seram), Philippinen (Catanduanes, Leyte, Luzon, Mindanao, Negros, Samar, Siargao, Sibuyan).

3 Exemplare:

darunter:

2 M 1 W: Philippinen Romblon 1981 col. Witzgall [gedruckt ohne nähere Angaben] /
Prophthalmus tricolor Power det. Schiller IV. 2010

2 W: Philippinen Romblon 1981 col. Witzgall [gedruckt ohne nähere Angaben] / Prophthalmus
tricolor Power det. Schiller IV. 2010

99.

tridentatus

Sforzi & Bartolozzi 2004: 251: Vietnam, Malaysia, Indonesien (Sumatra, Java, Sulawesi,
Molukken), Philippinen (Palawan), Neu Guinea..

7 Exemplare:

keine von dam oder KI bestimmte

aber mit länglichen Et. Von sturm

1 W: Coll. Sturm [gedruckt] / Java Arrhenodes sulcatus Mihi [handschriftlich]

1 M: Coll. Sturm [gedruckt] / Leyden H. [= De Haan ?] Java B. macrocephalus Mihi [alles
handschriftlich]

1 M: Symbol Männchen / Leyden H. [= De Haan ?] Java B. Arrhenodes tridentatus F. [alles
handschriftlich]

Genus Baryrhynchus Lacordaire, 1866

100.

andamanicus Power, 1879

0070. Sforzi & Bartolozzi 2004: 172: Indien (Andamanen, Assam, Nicobaren), Laos, Vietnam.

2 Exemplare:

1 M: I. Andaman. / nov. spec. / Sammlung Cl. Müller / andamanicus Pow.

1 W: ohne Fundort: Sammlung Cl. Müller

101

dehiscens

25 Exemplare:

102.

latirostris

11 Exemplare:

103.

lineicollis Power, 1879

0092. Sforzi & Bartolozzi 2004: 179: Indonesien (Sulawesi, Misool, Salawati, Molukken:
Ambon, Aru, Bacan, Buru, Halmahera, Seram), Philippinen (Luzon....

3 [Elyten vor dem Absturz mit Querband kurzer Streifen auf Zwischenr. 3 -5] Exemplare:

2 M: Deutsch Neu-Guinea Wiedenfeld coll. [gedruckt] / das erste davon mit Baryrhynchus
lineicollis Pow. [handschriftlich]

1 M: Neu-Guinea TT Finschhafen 1935 J P [handschriftlich] H. Schein München [gedruckt]

schroederi nach S & B Synonym von lineicollis

3 [Elytren vor dem Absturz ohne Querband, alternierende Längsstreifen auf 3 bzw. 4.

Zwischenraum] Exemplare:

1 M: 86 [Elytren behaart]/ Bar. Schroederi det. Kleine [handschriftlich, aber nicht in Kleines Handschrift]

1 M 1 W [Elytren kahl]: Ceram Jillo Ribbe 1884 [gedruckt] / das M mit Schröderi Kleine [handschriftlich, aber nicht in Kleines Handschrift]

1 M: Eupsalis vitticollis Deyr. [ohne Fundort- Etikettierung] / Baryrhynchus lineicollis Pow. (= schroederi) det Schiller IV. 2010 [handschriftlich]

2 M: Philippinen Romblon 1981 col. Witzgall [gedruckt ohne nähere Angaben] / Baryrhynchus lineicollis Pow. (= schroederi) det. Schiller IV. 2010 [handschriftlich][ein weiteres M. mit gleicher Bezettelung in coll. Schiller]

Mandibeln ähnlich Orfileia, Elytren relativ dicht kurz abstehend behaart. Elytren: 3. Streifen lang basal und postmedian, 4. lang median

104.

merocephalus Kleine, 1916 **Paralectotopen Verbreitungsangabe s & B falsch übertragen ?**
Baryrhynchus merocephalus 1916f: Entomologische Blätter, 12(7/9): 157 (Tabelle), 178 (Beschreibung).

0080. Sforzi & Bartolozzi 2004: 175: Indonesien (Sumbawa, Molukken: Aru).

2 Exemplare:

1 M 1 W: Assam Khasia Hills / das M zusätzlich mit: merocephalus Kleine / beide zusätzlich mit Paralectotypus [gedruckt] Baryrhynchus merocephalus Kleine, 1916 des. W. Schiller IV. 2010 [handschriftlich] Zool. Staatssammlg. München [rotes Papier]

105.

miles

23 Exemplare:

106.

poweri Roelofs, 1879

0093. Sforzi & Bartolozzi 2004: 179: China (Hainan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Guangdong, Guanxi, Sichuan, Yunnan), Japan, Russland (Kurilen), Taiwan, Indien, Vietnam, Indonesien (Molukken), Australien.

7 Exemplare:

3 M 4 W: Tonkin Montes Manson April-Mai 2-3000' H. Fruhstorfer [gedruckt] / davon ein 1 W [erstes Tier der Serie] Baryrhynchus poweri Roelf.

107.

speciosissimus Kleine, 1916

0089. Sforzi & Bartolozzi 2004: 172: China (Fujian), Indien, Kampuchea, Laos, Vietnam.

4 Exemplare:

2 M 2 W: Laos Umg. Vientiane III.-VI 1963

Spatherinus

108.

gabonicus

27 Exemplare

109.
longiceps
2 Exemplare

110.
medioximus
2 Exemplare

Storosomus
rissi
2 Exemplare, Rest siehe Nr. 199

Orphanobrenthus
picipes
4 Exemplare:

laevicollis
3 Exemplare:

punctatissimus
1 Exemplar:

Kastenende 16.4.2010

Kasteninhalte: Brentidae 6

Platysytr.

111.
minutus
50 Exemplare:

sallei
4

Debora

112.
bocandei
3 Exemplare:

Genus Orfilaia Haedo Rossi, 1955
(Eupsalis)

113.
anthracina (Klug, 1833)

0239. Sforzi & Bartolozzi 2004: 230: Madagaskar.

2 Exemplare:

114.

brevirostris (Kolbe, 1897)

0242. Sforzi & Bartolozzi 2004: 231: Benin, Elfenbeinküste, Kamerun, Zentralafrikanische Republik, Demokratische Republik Kongo, Republik Kongo, Eritrea, Äthiopien, Gabun, Sudan, Uganda, Tanzania, Zimbabwe.

3 Exemplare:

115.

erythrea (De Muizon, 1960)

0243. Sforzi & Bartolozzi 2004: 231: Sudan, Eritrea, Somalia.

1 Exemplar:

1 W: Sudan Ed Damer, Hudeiba 6. VI.62 leg. R. Remane / R. Damoiseau det. 1965 *Orfilaia erythrea* J. De Muizon

1 M: Sudan Ed Damer, Hudeiba 25. VII.62 leg. R. Remane / *Orfilaia erythrea/reichei* det. W. Schiller IV. 2010

3 M 2 W: Sudan Erkowit Rotmeer Gebiet 11 / 1400 m, Kassala R. Remane 1962 27.VI. (1M), 28. VI (1 M), 21.VI. (1M 1W), 1. VII. (1W) / *Orfilaia erythrea/reichei* det. W. Schiller IV. 2010 [ein weiteres M mit gleicher Bezettelung vom 28.VI in coll. Schiller]

In der Kassala-Serie auch kleine Männchen mit Mandibeln jeweils so lang wie 1. und 2. Fühlerglied (28.VI.) oder nur so lang wie 1. Fühlerglied (21. VI.). Bei beiden ist der Körper mehr oder weniger hell orangebraun, anhand der Schmuckstreifenanordnung und der charakteristisch krenulierten Pronotumbasis aber eindeutig *erythrea/reichei*.

Das Pronotum ist nicht unpunktiert sondern wie bei *reichei* mit feinen eingestochenen Punkten versehen. Zwischen den beiden Reihen von Runzeln an der Basis des Pronotums ist manchmal ein gerinfügiger Abstand erkennbar. Diese beiden bisher einzigen zur Arttrennung zwischen *erythrea* und *reichei* angeführten Merkmale zeigen sich bei den Münchener Serien beider Arten sehr schwach. Weitere Untersuchungen sind nötig. Falls keine deutlicheren Unterscheidungsmerkmale gefunden werden, halte ich eine Synonymie beider Taxa für möglich.

gentilis nach S. B syn von *vulsell*

4 Exemplare:

116.

nigra Damoiseau, 1963

0248. Sforzi & Bartolozzi 2004: 232: Senegal, Tanzania.

1 Exemplar:

1 M Kacheliba Kenya Colony 17.Vi.25 leg. Alinder [blaues Papier] / prepar. génit. No 65/01.11.01

/ *Eupsalis gentilis* F. Thomson R. Kleine det. 1930 /Munchen [gelbes Papier] / s. genitalpräparat R. Damoiseau / R. Damoiseau det. 1965 *Orfilaia nigra* Damoiseau

117.

Genus *Schizeupsalis* Kleine, 1917

promissa Pascoe, 1872

0361. Sforzi & Bartolozzi 2004: 271: Indonesien (Sumba, Sumbawa, Sulawesi, Molukken: Aru,

Bacan, Ceram, Damar, Halmahera, Kisar, Ternate). Neu Guinea, Australien.
9 Exemplare:

Genus *Orfilaia* Haedo Rossi, 1955
(*Eupsalis*)

118.

reichei (Fairmaire, 1859)

0249. Sforzi & Bartolozzi 2004: 233: Süd-Spanien (?), Griechenland (Kreta), Tunesien, Zypern, Israel, Syrien.

34 Exemplare:

119.

somalica (Senna, 1895)

0250. Sforzi & Bartolozzi 2004: 233: Äthiopien, Somalia, Kenya, Tanzania.

1 Exemplar:

1 M: O.-Afrika [gedruckt auf blauem papier] / 833 / *Eupsalis somalica* Senna [handschriftlich] / München [gelbes Papier] / R. Damoiseau det. 1965 *Orfilaia somalica* Senna

120.

truncata (Boheman, 1829)

0253. Sforzi & Bartolozzi 2004: 234: Indien, Sri Lanka.

4 Exemplare

121.

vulsellata (Gyllenhal, 1833)

0254. Sforzi & Bartolozzi 2004: 234: Tropisches Afrika bis Südafrika, Italien (importiert).

69 Exemplare:

Kastenende 16.4.2010

Kasteninhalte: Brentidae 7

Gyalostoma deyrollei

2 Ex. S. Java sind *Baryrh. cf. dehiscens*: dorthin umgesteckt und Stückzahl erfaßt

Genus *Estenorhinus* Lacordaire, 1866
(*Arrhenodes*)

122.

angulicollis (Gyllenhal, 1833)

0146. Sforzi & Bartolozzi 2004: 205: Mexiko, Trinidad, Argentinien, Brasilien, Equador, Französisch Guyana, Paraguay, Peru.

20 Exemplare:

123.

denticollis

4 Exemplare:

124.
dispar
53 Exemplare:
heterogenes Material: mehrere Arten

125.
exsertus (Gyllenhal, 1833)
Arrhenodes exsertus: Kleine, 1931m: Entomologische Zeitschrift 45(16): 237 (Tabelle).
0162.Sforzi & Bartolozzi 2004: 205: Trinidad, Französisch Guyana, Peru, Brasilien.
5 Exemplare:

126.
gnatho
18 Exemplare:
heterogen wohl mehrere Arten

127.
goudoti (Kirsch)
3 Exemplare:
1 M: Guatemala [handschriftlich] ohne nähere Angabe / Sammlung Cl. Müller / Arrhenodes
goudoti Kirsch R. Kleine det. 1920
2 W: America [handschriftlich] ohne nähere Angabe / Estenorhinus goudoti (Kirsch) det. W.
Schiller IV. 2010

128.
melancholicus (Gyllenhal, 1833)
4 Exemplare:
1 M: ohne Fundort: Sammlung Cl. Müller / Arrhenodes melancholicus Gyll. Kleine det. 1920
2 M 1 W: ohne Fundort: alte Sammlung [gedruckt] / alte Bodenetikette Columbia Arrhenodes
melancholicus Sch. / Estenorhinus melancholicus (Gyll.) det. W. Schiller IV. 2010

Männchen von Nr. 147 Rhynchoneus belti
als Arrhenodes vampyrus beschrieben
1 Exemplar:
1 M: Rio Mucury S. Paulo, Bras. leg. Lindenberg Nov. 1915 / Arrhenodes vampyrus Det. K. E.
Schedl
**Absolut hypertrophe Ausbildung des Fortsatzes auf der Kopf-Unterseite: schlauchartig
bogenförmig nach hinten gebogen**

129.
vitticollis (Gyllenhal, 1840)
0186. Sforzi & Bartolozzi 2004: 211: Brasilien.
2 Exemplare:

Estenorhinus

130.

designatus

6 Exemplare:

131.

elegans

11 Exemplare:

132.

forficatus (Gyllenhal, 1833)

0167. Sforzi & Bartolozzi 2004: 206: Costa Rica, Kolumbien, Französisch Guyana, Ecuador, Peru, Bolivien, Brasilien.

15 Exemplare:

2 M: Bolivia – Region Chapare Yungas del Palmar 400 m. leg. Zischka 15.X.57

133.

formosus Senna, 1897

3 Exemplare:

2 M 2 W: Ecuador, St. Domingo de los Colorados leg G. Onore / Estenorhinus formosus Senna, 1897 det. W. Schiller IV. 2010 [1 weiteres M coll. Schiller]

Stratiorhina

134.

pascoei Kirsch, 1875

4 Exemplare: 1 M 3 W

Episphales

135.

crucifer Damoiseau

2 Exemplare:

1 M 1 W: Venezuela Merida [gedruckt] / das M mit R. Damoiseau det. 1966 Episphales crucifer Damoiseau

136.

pictus

5 Exemplare:

Kastenende 16.4.2010

1 M: Bogota Columbia [handschriftlich] / Episphales pictus [handschriftlich]

2 M: alte Sammlung [gedruckt] / eines mit Columbia Arrhenodes pictus [handschriftlich, von Roth]

2 W: Sammlung Cl. Müller [gedruckt] / eines mit Columbia pictus Episphales [handschriftlich, möglicherweise von Perty], dieses ist aber eine Arrhenodes sp., ddeshalb mit etikett kein Episphales sondern Estenorhinus [Arrhenodes] spec. det. W. Scjhiller 21.IV. 2010

Kasteninhalte: Brenthidae 8

Caenorychodes

137.

diagramma

10 Exemplare:

138.

planicollis (F.Walker, 1859)

0264. Sforzi & Bartolozzi 2004: 238: Burma, China, Indien (einschließlich Andamanen, Assam, Darjeeling, Sikkim), Indonesien (Java, Molukken: Ambon), Japan, Laos, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, Vietnam.

11 Exemplare:

2 M 1 W: Laos 1963 Umgeb. Paksé / davon 1 M: R. Damoiseau det. 1966 *Caenorychodes planicollis* Wlk.

1 W: Laos 1963 Umgeb. Vanky

2 M 5 W: Laos Umg. Vientiane III.-VI 1963 davon je 1 m und w det sch je 1 weiteres m u. w. coll s

139.

serrirostris (Lund, 1800)

0266. Sforzi & Bartolozzi 2004: 239: China (Hainan), Taiwan, Bangladesh, Borneo, Indien, Singapore, Vietnam, Indonesien (Bali, Butu, Sumatra, Nias, Java, Sumba, Sulawesi, Mentawai, Molukken: Obi), Philippinen (Basilan, Leyte, Luzon, Masbate, Mindanao, Palawan, Samar, Siargao, Tawi Tawi).

15 Exemplare:

1 M: Kinabalu Borneo 1530 m H. Rolle Berlin SW 11 [gedruckt] / R. Damoiseau det. 1966 *Caenorychodes serrirostris* Lund

4 M 1 W: mindanao Surigao [handschriftlich] / davon 1 M mit ? *Caenorychodes serrirostris* F. Det. K. E. Schedl

140.

splendens Kirsch

1 Exemplar:

1 W: Philipin. [handschriftlich] / *Orychodes splendens* Kirsch det. Kleine 1919

3 M: Philippinen Romblon 1981 col. Witzgall [gedruckt ohne nähere Angaben] [ein weiteres Ex. mit gleicher Bezettelung in coll. Schiller]

Elytren-Schmuckstreifen übereinstimmend mit dem von Kleine bestimmten Exemplar, aber nicht so wie in seiner BT beschrieben !!

Hemiorychodes

141. **Paralectotypus**

! modestus Kleine Paralectotypus von Sforzi & Bartolozzi 2004 nicht erwähnt

Sforzi & Bartolozzi 2004: 219: Süd-China, Kampuchea, Indonesien (Sumatra).

1 Sumatra Wichmann [gedruckt] / Typus ! [gedruckt auf rotem Papier] / Plättchen aus kartoniertem Papier mit Aedoagus und Paramere, in dunkelbraunem spröden Leim schlecht erkennbar / *Hemiorychodes modestus* Kleine det. Kleine 1919 / Paralectotypus [gedruckt]

Hemiorychodes modestus Kleine, 1921 des. W. Schiller IV. 2010 [handschriftlich] Zool. Staatssammlg. München [rotes Papier]

Genus *Pseudorychodes* Senna, 1894

142.

lineolatus (Kirsch, 1875)

0314. Sforzi & Bartolozzi 2004: 257: Borneo, Indonesien (Sumatra), Malaysia, Thailand.

18 Exemplare:

7 M, 11 W Malakka [handschriftlich] ohne nähere Angabe / Sammlung Cl. Müller / das 1 M mit *Pseudorychodes lineolatus* Kirsch det. Kleine 1919

Genus *Suborychodes* Kleine, 1917

143.

intermedius Kleine, 1917

0383. Sforzi & Bartolozzi 2004: 279: Borneo, Indien (einschließlich Assam), Indonesien (Sumatra), Malaysia, Vietnam.

1 Exemplar:

Genus *Parorychodes* Kleine, 1921

144.

degener (Senna, 1892)

0272. Sforzi & Bartolozzi 2004: 241: Bangladesh, Burma, Indien (Andamanen, Assam), Laos, Vietnam

6 Exemplare:

4 M 2 W: Laos Umg. Vientiane III.-VI 1963 / davon je 1 M: R. Damoiseau det. *Parorychodes degener* Senna und *Parorychodes degener* (Senna) det. w. Schiller IV. 2010

Genus *Cyriodontus* Kirsch 1868

145.

lineatus (Gyll.)

3 Exemplare:

1 M 1 W: Tebing-Tinggi [= Sumata = vertauschte Fundortetikette] / 6 *Cyriodontus lineatus* Gyll. R. Kleine det. 1920

1 M: Venezuela Merida / R. Damoiseau det. 1966 *Cyriodontus lineatus* (Gyll.)

Genus *Rhynchoneus* Sharp, 1895

146.

Weibchen, Männchen als *Arrhendodes vampyrus* hinter Nr. 129

belti Sharp, 1895

0360. Sforzi & Bartolozzi 2004: 270: Nicaragua, Brasilien, Paraguay, Venezuela.

1 Exemplar:

1 W: Brasilia [ohne nähere Angabe] / R. Damoiseau det. 1966 *Rhynchoneus beltii* Sharp

Genus *Hemipsalis* Sharp, 1895

147.

brasiliensis Kleine, 1922

0209. Sforzi & Bartolozzi 2004: 220: Kolumbien, Brasilien, Paraguay.

1 Exemplar:

1 M: Chapare-Gebiet Oberer Rio Chipirini 400 m 1.11.53 / Bolivia 1954 leg. W. Forster /
Hemipsalis brasiliensis Kleine Det. K. E. Schedl

148.

Heteroblysmia

! commendabilis (Kleine)

Col. Cat 89: 53 unter Anepsiotes ebenso S & B:

Genus Anepsiotes Kleine, 1917

commendabilis Kleine, 1925

0058. Sforzi & Bartolozzi 2004: 167: Indien.

Anepsiodes commendabilis Kleine, 1925b: Indian Forest Records, 11 (4) (1924): 159.

Sforzi & Bartolozzi 2004: 167: Indien.

HT: NHM (London).

Kleine, 1925b: 159 : „Heimat: S. Indien Travancore Tea Co.“

8 Exemplare:

2 M 1 W: Laos 1963 Umgeb. Vanky / das größere M mit. prepar. genit. No 76 F 06 /

R. Damoiseau det. Heteroblysmia commendabilis (Kleine)

1 M 2 W: Laos Umg. Vientiane III.-VI 1963 / davon 1 M: R. Damoiseau det. Heteroblysmia
commendabilis (Kleine)

2 M : Laos 1963 Umgeb. Panklay / beide mit R. Damoiseau det. Heteroblysmia
commendabilis (Kleine)

Bestimmung trotz der Autorität von Damoiseau nachzuprüfen!

Genus Raphirhynchus Dejean, 1834

149.

longimanus (Lund, 1800)

0342. Sforzi & Bartolozzi 2004: 264: Guatemala, Mexiko, Puerto Rico, Argentinien, Brasilien,
Kolumbien, Venezuela.

7 Exemplare:

1 M: Rh. longimanus F. Schönh. 13 p. 505 [handschriftlich] / Raphirhynchus duplicatus Germ
handschr. wie d] / Brasilia S-G. B. B. dentirostris Mihi [handschriftlich wie Sturm]

2 M 2 W: alle nur mit handschriftl. Genuszeichen / das erste handschriftlich mit Brasilia H. - B.
B. dentirostris Sturm [H. - B nicht leserlich, entspricht am ehesten typ d bei burm.] (Nadeln wie
bei perty]

1 M: Brasil [handschriftlich] / Raphirhynchus longimanus F. R. Kleine det. 1930

1 M: Bras [gedruckt] / Sammlung Cl. Müller [gedruckt] andere Art: langer Steifen auf 3. Elytren-
. Zwischenraum erst kurz vor der Elytren-Spitze endet

150.

amazonicus (Senna, 1894)

0324. Sforzi & Bartolozzi 2004: 260: Brasilien.

6 Exemplare:

3 M 3 W: Bolivia Region Chapare 400 m leg. Zischka mit verschiedenen daten: 10. X. 84, 23.V. 5718. V. 57 (2 x), 2.IX.54, 12.X.54 / das w. v. 12.v mit *Raphirhynchus amazonicus* Senna Kuschel det. 1958

Auf den ersten Blick sehr ähnlich dem als *Hemipsalis brasiliensis* bestimmtem Beleg: nachzuprüfen

152. Typen von *Arrhenodes rhinoprion* Perty, 1832 (Gilt aber als Synonym von *longimanus*)

Unterscheidungsmerkmale von *Raphirhynchus longimanus* / *longimanus* ?

cylindricornis (Fabricius, 1787)

Arrhenodes nidicollis Gyllenhal (in Schoenherr, 1833: 328) (synonymisiert durch Gemminger & Harold, 1872)

0331. Sforzi & Bartolozzi 2004: 262: Costa Rica, Dominikanische Republik, Guadeloupe, Brasilien, Kolumbien, Venezuela.

4 Exemplare:

3 M 1 W: alte Sammlung [gedruckt] / das 1. M mit der grün gerandeten rechteckigen

Bodenetikette von Roth: *Brasilia Raphirhynchus nidicollis* Sch. *rhinoprion* Perty.

Gleicher Nadeltypus wie der Beleg von *Proteramocerus opacus* („*Belopherus* adh.“) von Perty im Museum Bern

153.

! *Henarhenodes roseni* **Holotypus**

1 Exemplar:

1M: Typus

TT [gedruckt] / Typus [gedruckt auf rosarotem Papier] / *Henarrhodes Roseni* Kleine Typus det.

Kleine 1919 [handschriftlich auf weißem Papier] / Holotypus [gedruckt] *Henarrhodes roseni*

(Kleine, 1920) des. W. Schiller IV. 2010 [handschriftlich] Zool. Staatssammlg. München [rotes Papier]

154.

macgregori Heller, 1913.

0213. Sforzi & Bartolozzi 2004: 221: Philippinen (Luzon, Mindanao, Negros, Polillo, Siargao).

1 Exemplar:

1 W: Philippinen Romblon 1981 col. Witzgall [gedruckt ohne nähere Angaben] / *Henarhenodes macgregori* Heller det. W. Schiller IV. 2010

Kastenende 16.4.2010

Kasteninhalt: *Brenthidae* 9

Genus *Ectocemus* Pascoe, 1862

badeni

(bei S & B keine *species propria*)

6 Exemplare:

155.

cinnamomi (Herbst, 1783)

0135. Sforzi & Bartolozzi 2004: 195: Indien (Andamanen), Sri Lanka, Thailand, Vietnam, Borneo, Malaysia, Indonesien: (Batu, Java, Mentawai, Nias, Sumatra, Sulawesi).

15 Exemplare:

z.T. falsch bestimmt

156.

decemmaculatus (Montouzier, 1855)

0137. Sforzi & Bartolozzi 2004: 196: Borneo, Indonesien (Molukken: Aru, Bacan [=Batjan], Halmahera [=Gilolo], Morotai, Sulawesi), Philippinen (Luzon, Mindanao), Neu Guinea (einschließlich Bismarck Archipel: Duke of York, Neu Britannien, Neu Irland, Saint Matthias-Gruppe, Woodlark), Salomonen, Australien, Neu Kaledonien.

72 Exemplare:

Genus *Belopherus* Schoenherr, 1833

157.

maculatus (Olivier, 1790)

0096.

3 Exemplare

158.

schoenherrii Mannerheim, 1840

0099. Sforzi & Bartolozzi 2004: 181: Kuba, Dominikanische Republik.

3 Exemplare

159.

spinosus

(bei S & B keine *species propria*)

3 Ex.:

2 M 1 W: alle mit 2 mm großem grünen Papierquadrat / alle mit Genus-Zeichen / 1 M mit *Belopherus spinosus* Ol. [handgeschriebenes hochkantiges Rechteck von Sturm]

Genus *Elytracantha* Kleine, 1915

3 Arten:

Bestimmungstabelle der 3 Arten, kombiniert nach Kleine, 1926a: *Capita Zoologica*, 2(4): 51 und Kleine, 1919a:

1. Pronotum runzlig skulptiert, Metarostrum unterseits lang behaart, Kopf hinten nicht tief eingebuchtet.....2.
- Pronotum nicht runzlig skulptiert, sondern einzeln, groß und tief punktiert, Unterseite des Metarostrum unbehaart, Kopf hinten tief eingebuchtet.....
.....*contraria* Kleine, 1926
(Molukken: Bacan, Seram)
2. Zweites Fühlerglied kurz, quadratisch oder quer.....
.....*pogonocera* (Montrouzier, 1855)
(Molukken, Neu Guinea, Salomonen)

- Zweites Fühlerglied etwa doppelt so lang wie breit.....cerbera Kleine, 1919
(Buru, Neu Guinea)

160.

pogonocera (Montrouzier, 1855)

0142. Sforzi & Bartolozzi 2004: 198: Indonesien (Molukken: Halmahera, Morotai), Neu Guinea
(einschließlich Bismarck Archipel: Duke of York, Neu Britanien; Woodlark, Yule Is.),
Salomonen.

38 Exemplare:

Material noch auf cerbera prüfen !

Genus Eutrachelus Berthold, 1827

161.

temminckii (Latreille, 1825)

0195.

18 Exemplare:

Kastenende 16.4.2010

Kasteninhalte: Brentidae 10

Genus: Nemorhinus Schoenherr, 1823

Tychaeus Fischer de Waldheim, 1823

162.

myrecophaga (Herbst, 1797)

1661. Sforzi & Bartolozzi 2004: 705: Jamaica, Dominikanische Republik, Belize, Costa Rica,
Nicaragua, Panama, Venezuela, Peru, Bolivien, Brasilien.

63 Exemplare

Genus: Ischnomerus Labram & Imhoff, 1838

(Cediocera)

163.

tristis Senna, 1892

1376. Sforzi & Bartolozzi 2004: 604: Süd-China, Indien (Andamanen), Malaysia, Indonesien
(Engano, Java, Sumatra), Philippinen (Basilan, Negros, Tawi Tawi), Neu Guinea..

5 Exemplare:

Genus: Teramocerus Schoenherr, 1840

164.

mannerheimi Boheman, 1840

1329. Sforzi & Bartolozzi 2004: 590: Brasilien.

1 Ex.

Genus: Proteramocerus Kleine, 1921

Die Gattungseinteilung/Definition Acrates / Teramocerus / Proteramocerus ist noch nicht vernünftig geklärt

165.

chalcites (Perty, 1832) **Holotypus oder LT ? Perty-Beschreibung noch nicht gefunden**

1300. Sforzi & Bartolozzi 2004: 582: Bolivien, Brasilien.

1 Exemplar:

1 M.: alte Sammlung [gedruckt] / 7. Brasilia Brenthus sesquistriatus Schoenh. chalcites Perty rechts oben mit Bleistift ergänzt 54 [handschriftlich quadratisch mit 16 mm Seitenlänge Bodenetikett mit hellgrüner Umrandung = Sammlungsetikette von Roth]

166.

chontalensis (Sharp, 1895)

1301. Sforzi & Bartolozzi 2004: 583: Costa Rica, Nicaragua, Bolivien, Peru, Brasilien.

3 Exemplare:

1M Bolivia tropica Region Chapare 400 mM. - Zischka 10.XI. 1957 / Proteramocerus chontalensis Sharp

1W Bolivia tropica Region Chapare 400 mM. - Zischka 1.X. 50 grüne Steifen auf Elytrenscheibe, Apex wie Männchen auch mit spießartigen Dornen, glänzend, feine Elytrenpunkte.

1W Bolivia tropica Region Chapare 400 mM. - Zischka 20.V. 57 / Proteramocerus chalcites Perty [schreibmaschinengeschrieben] [gegitterte Elytren wie bei Soares und Dias beschrieben. Färbung wie Männchen, aber keine dornartigen Mukronen am Apex, nur fast rechteckige Ecken und apex jederseits leicht konkav ausgebuchtet]

167.

fidus Kleine 1927

1307. Sforzi & Bartolozzi 2004: 584: Brasilien.

11 Exemplare:

1 M 1 W: Brasilien II.1863 Pr. Luitp. [handschriftlich] / das M mit Proteramocerus micans Kln. R. Kleine det. 1930

9 Ex.[völlig andere Art]: Venezuela Maracay coll. P. Vogl [gedruckt] / davon 1 Ex. mit Proteramocerus fidus Kleine Det. K. E. Schedl

168.

filum (Sharp, 1895)

1308. Sforzi & Bartolozzi 2004: 584: Belize, Nicaragua.

2 Exemplare:

2 M: Venezuela Maracay coll. P. Vogl [gedruckt] / je 1 mai 36, 1 Jan. - Febr. 1936 / eines mit Proteramocerus micans Kleine Det. K. E. Schedl

[sehr ähnlich dem micans, kleiner, erzmattlich wie dieser, Elytren glatt bis auf Nahtfurche und ab der Mitte zusätzlich mit scharf eingeschnittener 2. Furche.

169.

laevis

2 Exemplare:

1 M.: alte Sammlung [gedruckt] / 1. Brasilia Teramocerus laevis Germ [handschriftlich quadratisch mit 16 mm Seitenlänge Bodenetikett mit hellgrüner Umrandung = Sammlungsetikett von Roth]

1 M : Symbol Männchen / Brasilia jan. Teramocerus laevis Germ. [handschriftlich] / Brasil. (Jan.) B. Patruelis Mihi (beide rechteckig, gleiche Schrift und gleiches Format wie Belege von Sturm]

170.

micans Kleine, 1921

1313. Sforzi & Bartolozzi 2004: 586: Costa Rica, Guyana, Französisch Guyana, Brasilien.

8 Exemplare:

Venezuela Maracay coll. P. Vogl [gedruckt] / 1 M August 1934 1 M Mai 1935 1 W Juli 34. 1 M Jan.-Febr. 1935 / 1 M mit Proteramocerus micans Kln. R. Kleine det. 1930 / 1 M mit Proteramocerus micans Kleine Det. K. E. Schedl 1 W mit Proteramocerus micans Kleine ? Det. K. E. Schedl [Elytren ohne Mukro eineln abgerundet]

171 **Holotypus oder LT ? Perty-Beschreibung noch nicht gefunden**

opacus (Perty, 1832)

1318. Sforzi & Bartolozzi 2004: 587: Brasilien.

2 Exemplare: davon 1 Typus

1 Exemplar:

1 M. [Auf dicker heller Nadel mit hellem Metallkopf genadelt durch die Elytrennaht]: Type von [gedruckt] Brenthus opacus Perty [Handschrift von Kulzer] / 8. Brasilia Brenthus opacus Prty. unten mit Bleistift ergänzt 55 [handschriftlich quadratisch mit 16 mm Seitenlänge Bodenetikett mit hellgrüner Umrandung = Sammlungsetikett von Roth]

1 M [dünne helle Nadel mit hellem Metallkopf wie die Perty-Belege von opacus und chalcites aus Bern, durch die rechte Elytre unmittelbar am Nahtrand]: alte Sammlung [gedruckt] bei allen (auch W aus Bern) Kopf und Rüssel unterseits mit anliegenden Haarborsten, deren Ende die Basis der nächsten etwas überragt. 1. Gld. der Hintertasren viel länger als breit etwas länger als 2+3, auch 1 geringfügig länger als das Klauenglied

16 weitere Exemplare aus Brasilien / Amazonas Oberer Caueburi 11.IV.-14. IV 64 Chr.

Lindemann det. Schedl als opacus, aber lebhaft bronzemetallisch glänzend, Elytrenspitze auch bei großen M zur Nahtspitze eingezogen gemeinsam verrundet, ohne dornartige Forsätze. Rüssel unterseits unbehaart, Kopf 3 x so lang wie breit, Elytren schon vom 1. Drittel an verengt. Somit **völlig andere Art als opacus**

Genus Phocylides Pascoe, 1872

172.

bicolor (Guérin-Ménéville 1831)

nur noch diese Art mit div. Synonymen, darunter pascoei

1588. Sforzi & Bartolozzi 2004: 677: Indonesien (Molukken: Ambon, Bacan [=Batjan], Buru, Seram [=Ceram], Halmahera [=Gilolo]), Neu Guinea.

pascoei

13 Exemplare:

3M 3W: Neu-Guinea Wareo [gedruckt] / das M mit Ithystenus furvus Kln. Det. K. E. Schedl

1 M: Neu Guinea TT Fischhafen 1939 H. Schein München [handschriftlich]

Genus *Ozodecerus* Chevrolat, 1839

173.

forficulatus Chevrolat, 1839

1426. Sforzi & Bartolozzi 2004: 622: Madagaskar.

1 Exemplar:

1 M [groß mit starkem grünen Metallglanz, Mucro noch länger aber gleicher Aufbau, linke Spitze abgebrochen rechte ebenfalls mit Haarpinsel, Rüsselunterseite, Antennen und V. Beine analog behaart wie beim meinem ex. Ebenso abstehende borsten auf Abdomen]: Antogil Bay [handschriftlich] / *Ozodecerus forficulatus* Chevr. R. Kleine det. 1920 / R. Damoiseau det., 1965
Ozodecerus forficulatus Chevr.

174.

tricuspidatus Chevrolat, 1839

1429. Sforzi & Bartolozzi 2004: 623: Madagaskar.

1 Exemplar:

1 W [matt schwarz ohne Metallglanz]: Madagaskar [gedruckt, ohne nähere Angabe] / R. Damoiseau det., 1965 *Ozodecerus tricuspidatus* Chevrolat [insgesamt abgeleibtes Ex. Außenwinkel der Elytrenapex mehr abgerundet außer von selber grundform, Körper mattschwarz, pronotum mit gerinfügig tieferer Mittellinie als bei meinem beleg]

Kastenende 16.4.2010

Kasteninhalt: Brenthidae 11

Genus *Ithystenus* Pascoe, 1862

175.

angustatus

7 Exemplare:

176.

bicolor

1 Exemplar:

1 W: Neu-Guinea [handgeschrieben auf violetterm Papier] / *Ithystenus bicolor* Guér. det. Kleine 1919

177.

curvidens Montr.

5 Exemplare:

darunter 1 M: N. Guinea Biró 1900 [gedruckt] / Sattelberg Huon-Golf [gedruckt] / R. Damoiseau det., 1966 *Ithystenus spinosus curvidens* Montr. / Prépar. génit. No R. Damoiseau In der Kasten-Reihe darunter Glas-Objektträger mit dem Aedoeagus-Präparat in Glycerin-Gelatine

178.

densepunctatus

1 Exemplar:

1 W: Deutsch neu-Guinea Wiedenfeld coll. [gedruckt] / Ithystenus densepunctatus Kleine det.
Kleine 1919

179.

frontalis

5 Exemplare:

180.

furvus

2 Exemplare:

1M 1W: Wareo-Finschafen Neu-Guinea Lg. Miss. L. Wagner [gedruckt] / das M mit Ithystenus
furvus Kln. Det. K. E. Schedl

181.

hebridarum Senna, 1897

1403. Sforzi & Bartolozzi 2004: 614: Salomonen, Vanuatu.

4 Exemplare:

182.

hollandiae

2 Exemplare:

183.

linearis

7 Exemplare:

184.

ophiopsis

3 Exemplare:

185.

spinosus

1 Exemplar:

1 M: Neu Guine [handschriftlich] / Coll. Gallasch [gedruckt] / Ithystenus Psc. [Leptorrhynchus
Gr.) angustatus Gr. MW Genuszeichen / Prépar. génit.No R. Damoiseau / R. Damoiseau det.,
1966

Ithystenus spinosus Kln ?

In der Kasten-Reihe darunter Glas-Objektträger mit dem Aedoeagus-Präparat in Glyzerin-
Gelatine

186.

wallacei

10 Exemplare:

Lasiorrhynchus

187.

barbicornis F.

2 Exemplare:

1 M: ohne Fundort / *Lasiorrhynchus barbicornis* F. det. Kleine 1919

1 M: N. Seeland [handschriftlich] / *Lasiorrhynchus barbicornis* F. [handschriftlich]

Kastenende 16.4.2010

Kasteninhalt: Brenthidae 12

Genus: *Ceocephalus* Guérin-Ménéville, 1833

(*Diurus* Dejean, 1834) nach S & B 27 Arten!

188.

antennatus (Ritsema, 1882)

1347. Sforzi & Bartolozzi 2004: 596: Taiwan, Borneo, Burma, Indien (einschließlich Andamanen, Nicobaren), Indonesien (Java, Sumatra), Laos, Malaysia, Thailand, Vietnam.

1 Exemplar:

1 W: Laos Umg. Vientiane III.-VI 1963 / R. Damoiseau det. *Diurus antennatus* Ritsema

189

completus

1 Exemplar:

M Malakka ohne angabe / det. kl. 20

190.

furcillatus

14 Exemplare:

1 M mit langen forts wie compl

Ulocerus

191

cinereus Senna

1 Exemplar:

1 : Brasil [ohne nähere Angabe] / *Ulocerus cinereus* Senna R. Kleine det. 1920

192.

immundus

1 Exemplar:

193.

recticauda

4 Exemplare:

194.

tetraurus

1 Exemplar:

Uropteroides

195.

gestroi

6 Exemplare:

Genus Schizuropterus Kleine, 1925

196.

reichei (Chevrolat, 1839)

1642. Sforzi & Bartolozzi 2004: 696: Madagaskar

1 Exemplar:

Eubactrus

197.

spissicornis

1 Exemplar:

Genus Prodeutor Pascoe, 1862

198.

fruhstorferi Senna, 1897

1603.

4 Exemplare:

2 M 2 W: S. Celebes Bua-Kraeng 5000 Febr. 1896 H. Fruhstorfer / 1 m zusätzlich mit Bodenetikette prodeutor fruhstorferi n. sp. / alle 4 mit Podector fruhstorferi Senna det. Schiller iV. 2010 [1 weiteres M in. Coll. Schiller]

Genus Storeosomus Lacordaire, 1866

199.

decollatus (Chevrolat, 1839)

1645. Sforzi & Bartolozzi 2004: 698: Madagaskar.

6 Exemplare:

200.

riisii (Labram & Imhoff, 1841)

1646.

11 Exemplare:

2 M 1 W: Joko Kamerun Samml. Colin [gedruckt] / det. Etiketten von Damoiseau, Kleine, Schiller

1 M 3 W. Kongo Prov. Kivu Mt. Cahusi 51 / Storeosomus riisii (Lab. & Imh.) det. W. Schiller IV. 2010 (1 weiteres W mit gleicher Etikettierung in coll. Schiller)

weitere 2 Ex. hinter Nr. 110

Kastenende 16.4.2010

Kasteninhalte: Brentidae 13

Hormocerus

201.
reticulatus
35 Exemplare:

Schizotrachelus

202.
intermedius Senna
13 Exemplare:
8 Ex: Wareo-Finschhafen Neu-Guinea-Ig. Miss. L. Wagner / davon 1 Ex. mit Schizotrachelus
intermedius Senna Det. K. E. Schedl
3 Ex. Neu-Guinea Wareo 1933 / davon 1 Ex. mit Schizotrachelus
intermedius Senna Det. K. E. Schedl

203.
cavus (Walker)
3 Exemplare:
2 M 1 W: Laos 1963 Umgeb. Paksé / jeweils prépar. Génit. No 76 L 09 und 75 H 21 / R.
Damoiseau det. 1966 Schizotrachelus cavus (Walker) / MUN
1 W: Laos 1963 Umgeb. Vientiane II. -VI. 1963 / MUN

Piazocnemis

204.
atratus Klug
1 Exemplar:
1 M: Madagaskar [gedruckt] / Sammlung Cl. Müller [gedruckt] / Damoiseau det. 1965
Piazocnemis
atratus Klug / s. Genitalpräparat
In der Kasten-Reihe darunter Glas-Objektträger mit dem Aedoeagus-Präparat in Glycerin-
Gelatine

205.
encausta (Boheman, 1840)
1593. Sforzi & Bartolozzi 2004: 680: Madagaskar.
1 Exemplar:
1 W: Madagaskar [gedruckt, selbe Schrift, selber Nadeltypus wie M] von P. atratus /
Piacocnemis encausta (Boheman) det. Schiller IV. 2010 [Elytren am Apex abgerundet ohne
Mukro, stimmt darin mit W im NHM London überein]

Genus Isocecephalus Kleine, 1920

206.

rufescens Quentin, 1966

1560. Sforzi & Bartolozzi 2004: 667: Angola, Kamerun, Demokratische Republik

Kongo,.....Uganda, Tanzania.

2 Exemplare:

1: alte Sammlung [gedruckt] / Gabun rufescens Centrophorus [handgeschrieben, entspricht am ehesten Perty) / Isocecephalus rufescens Thoms. det. Kleine 1919 / R. Damoiseau det., 19 Isocecephalus rufescens (Thomson)

1: Ghana Kumasi, Bobiri forest reserve 17.10.1965 Leg. s. Endrödy-Younga staatslg. München / Isocecephalus rufescens Quentin det. W. Schiller IV. 2010 [ein weiteres Ex. mit gleicher Bezettelung in coll. Schiller]

Nothogaster

(Orphanobrenthus)

207.

curvirostris

1 Exemplar:

Pseudocecephalus

208.

depressus (Lund, 1800)

1607.

Sforzi & Bartolozzi 2004: 685: Kamerun, Demokratische Republik Kongo, Republik Kongo, Äquatorial-Guinea (Bikoko Insel = [Fernando Poo]), Gabun, Ghana, Elfenbeinküste, Republik Guinea, Togo, Uganda.

11 Exemplare:

z.B.:

6 Ex.: Kongo Prov. Kivu Mt. Cahusi 51 / Pseudocecephalus depressus (Lund) det. Schiller IV. 2010 (1 weiteres W mit gleicher Etikettierung in Coll. Schiller)

formosus

1 Exemplar:

1 Ex.: Guinea GoldK [schlecht leserlich] Ceocephalus depressus F. [Handschrift und Format wie Sturm] / R. Damoiseau det., 19 Pseudocecephalus formosus [Beleg ziemlich verschmutzt aber Schenkel deutlich gezähnt, F.Glieder deutlich quer, Schläfen wie bei depressus, ich erkenne an diesem Exemplar keinen Unterschied zu depressus]

Nothogaster

(Orphanobrenthus)

209.

laevicollis

25 Exemplare:

210.

picipes

79 Exemplare:

211.
puntatissimus
2 Exemplare:

Anampyx

212.
maculatus
1 Exemplar:

Mygaleicus / Gynandrorhychus
(Über die Gattungsabgrenzung gibt es noch kontroverse Ansichten)

213.
tarsalis (Kleine, 1920) **Paralectotypus**
1552. Sforzi & Bartolozzi 2004: 663: Angola, Kamerun, Demokratische Republik Kongo, Ghana, Elfenbeinküste, Südafrika, Mozambique, Äthiopien, Tanzania.
1 Exemplar:
1 W: P. Natal [gedruckt] / Co-type [gedruckt auf rotem papier] / Mygaleicus tarsalis Kleine det. Kleine 1919 / R. Damoiseau det., 1965 Gynandrorhychus tarsalis (Kleine) / Cotypus

214.
vittipennis
3 Exemplare:
Kastenende 16.4.2010

Kasteninhalte: Brenthididae 14

Pseudomygaleicus

215.
raptor Kleine
2 Exemplare:
2: Tanganjika Conrads // MUENCHEN [gelbes Papier] / R. Damoiseau det. 1965
Pseudomygaleicus raptor (Kleine)

Neoceocephalus

216.
minutus
2 Exemplare:

217.
ophthalmicus Calabresi
1 Exemplar:
1: Namupa D. O. A. [handschriftlich] / kelines rots Quadrat / J. N. Ertl München (gedruckt)) /
Neoceocephalus ophthalmicus Calabr. R. Kleine det. 1930 / R. Damoiseau det., 1965

Neocecephalus ophthalmicus Calabresi

218.

sculpturatus Senna

2 Exemplare:

2 Ex.: Tanganjika Njassa-See, Mango 600 m 20..XI.1958 leg. C. Lindemann / R. Damoiseau det., 1965 *Neocecephalus sculpturatus* Senna

Gynandrorrhynchus

219.

bocandei

3 Exemplare:

220. **Holotypus**

„galata“

grallator Damoiseau 1967

Damoiseau 1967a: Annales du Musée Royal de l'Afrique centrale, Série in 8° (Sciences Zoologiques), 160: 287 (Tabelle), 296 (Beschreibung).

1546. Sforzi & Bartolozzi 2004: 661: Kamerun.

1 Exemplar:

1M: Holotypus [gedruckt auf rotem Papier] / *Pelochroma lutulentum* Kln. R. Kleine det. 1920 / Joko Kamerun Samml. Colin [gedruckt] / Cameroun Joko [handschriftlich] / Samml. Colin [handschriftlich] / Prépar. génit. 65/08 20 01 R. Damoiseau / Munchen [gelbes Papier] / R. Damoiseau det., 1965 *Gynandrorhynchus grallator* n. sp.

Eumecopodus

221.

longicornis

1 Exemplar:

1 M: Joko Kamerun Samml. Colin [gedruckt] / *Eumecopodus longicornis* Calabr. R. Kleine det. 1930 / Prépar. génit. 65/09 15 01 R. Damoiseau / R. Damoiseau det., 1965 *Eumecopodus longicornis* Cal.

Genus: *Paryphobrenthus* Kolbe, 1897

222.

latirostris (Gerstäcker, 1855)

1582. Sforzi & Bartolozzi 2004: 675: Angola, Demokratische Republik Kongo, Kenya, Mozambique, Südafrika, Sudan, Zanzania.

8 Exemplare:

1 W: D. O. Afrika Benedi Miss. / 11. / R. Damoiseau det. 19 *Paryphobrenthus latirostris* (Gerstaecker)

1 W: Irenledi [schlecht leserlich handschriftlich] D. A. O / Sammlung J. N. Ertl / *Barypobrnthus belingei* Kolbe / *Paryphobrenthus latirostris* (Gerstäcker) det. W. Schiller IV. 2010

Rhinopteryx

223

foveipennis (Thomson)

Exemplare:

11 M 11 W D. O. Afrika Coll. Prager / R. Damoiseau det. 19 Rhinopteryx foveipennis (Thomson)

1 M 3 W D. O. Afrika Benedi Miss. / einzel Nummern 6. 7. 8. 10. / davon 1 W mit Rhinopteryx foveipennis J. Thoms. R. Kleine det. 1920

5 M 3 W Lukuledi 1905 / Sammlung J. N. Ertl / Rhinopteryx carinirostris

2 M Madibira 09 D. O. Afrika / Sammlung J. N. Ertl / Rhinopteryx carinirostris

1 W Cimala, 1400 m 58mi E. Of Mbeya TANGANYIKA / R. Damoiseau det. 1965 Rhinopteryx foveipennis J. Th.

1 W Kamerun N'Kongsamba VIII. 1957 J. Cantaloube

2 M 1 W Joko Kamerun [davon 2 zusätzlich Samml. Colin] / davon 1 Rhinopteryx foveipennis Thoms. Det. K. E. Schedl und 2 R. Damoiseau det. 19 Rhinopteryx foveipennis (Thomson)

1 M N Tvl., Tzaneen Letaba Valley 10. - 31.XII.58 A.L. Capener / Rhinopteryx foveipennis Thoms. Det. K. E. Schedl

2 M Madagaskar] / Sammlung Cl. Müller

M mit beträchtlicher Variation in der Breite des Prorostrums, aber immer gerundet, ohne die markente Ecke von *R. weneri*.

Anhand Aed. zu prüfen, ob noch weitere abzutrennende Arten vorhanden sind.

Genus *Bolbocranius* Kolbe, 1897

224.

czikii

2 Exemplare:

1 M 1 W

225.

bicolor

4 Exemplare:

3 M 1 W

226.

distortus

4 Exemplare:

3 M 1 W

227.

mandibularis Kolbe, 1897

0922. Sforzi & Bartolozzi 2004: 473: Kenya, Tanzania.

2 Exemplare:

1 M: Tanganjika Usambara-Berge, Sakarani, 1500 m 5.XI.1952 lg. Lindemann und Pavlitzki

Zoolog. Staatsslg. / *Bolbocranius unguicularis* Kolbe Det. K. E. Schedl / R. Damoiseau det. 1965

Anisognathus mandibularis (Kolbe)

1 M: Tanganyika Ulguru Mts. 1500 – 1800 m / *Bolbocranius mandibularis* Kolbe det. Schiller IV.

2010

228.

inguicularis Kolbe, 1916

0929. Sforzi & Bartolozzi 2004: 475: Tanzania.

3 Exemplare:

1 M: Tanganjika Usambara-Berge, Sakarani, 1500 m 11..XI.1952 lg. Lindemann und Pavlitzki
Zoolog. Staatsslg. / R. Damoiseau det.1965 *Anisognathus inguicularis* (Kolbe)

1 W: Tanganjika Namupa b. Ndana 300 m, 5.XII.1958 leg. C. Lindemann / *Bolbocranius bicolor*
Senna Det. K. E. Schedl / *Bolbocranius inguicularis* Kolbe det. Schiller IV. 2010

1 M: Tanganyika W. Usambara Mts. 2100 m Magamba III.1962 / *Bolbocranius inguicularis*
Kolbe det. Schiller IV.

Kastenende 16.4.2010

Kasteninhalte: Brenthidae 15

Bolbocephalus

229.

recens

1 Exemplar:

Taphroderes

230.

sexmaculatus

2 Exemplare:

231.

striolatus

1 Exemplar:

Rhyticephalus

232.

brevicornis

13 Exemplare:

davon 2 *Nothobrenthus* ? Nachbestimmen !

Genus *Zetophloeus* Lacordaire, 1866

233.

pugionatus (Chevrolat, 1839)

1658. Sforzi & Bartolozzi 2004: 703: Madagaskar.
8 Exemplare

Genus Neacratus Alonso-Zarazaga, Lyal, Barolozzi & Sforzi, 1999
(Nemocephalus)

234.
clavipes (Gyllenhal, 1833).
1260. Sforzi & Bartolozzi 2004: 571: Costa Rica, Brasilien, Peru. clavipes
2 Exemplare

235.
famulus (Boheman, 1840).
1265. Sforzi & Bartolozzi 2004: 572: Brasilien.
1 Exemplar

236.
fasciatus
4 Exemplare:

237.
femoratus
1 Exemplar:

238.
glabratus
3 Exemplare:

239.
piceus
14 Exemplare:

240.
punctulatus
4 Exemplare:

Thaumastopsis Kleine, 1921

241.
exitialis Kleine, 1927
1333.
2 Exemplare:
2 M: Brasil [ohne nähere Angabe] / Thaumastopsis exitialis Kln. R. Kleine det. 1920

Acratus

242.
laevigatus

17 Exemplare:

243.

suturalis

2 Exemplare:

grüne Elytren

244.

tarsatus

2 Exemplare:

Kastenende 16.4.2010

Kasteninhalte: Brentidae 16

Claeoderes

245.

bivittatus

18 Exemplare:

ssp. mexicanus

4 Exemplare:

ssp. radulirostra

41 Exemplare:

Cephalobarus

246.

macrocephalus Bh.

15 Exemplare:

1 W: Brasilien [ohne nähere Angabe] / Cephalobarus macrocephalus Bh.

Kastenende 16.4.2010

Kasteninhalte: Brentidae 17

Brentus

247.

anchorago

zahlreich Exemplare:

Kastenende 16.4.2010

Kasteninhalte: Brentidae 18

Brentus

248.

approximatus

4 Exemplare:

249.

armiger

zahlr. Exemplare:

250.

armillatus Kirsch

1 Exemplar:

1 M: Biollefel [schlecht leserlich handschriftlich] Gerdes 1845 / Brenthus armillatus Kirsch
Kleine det. 1920

251.

calcar

13 Exemplare:

1 W: Brasilien Tapurucuara am Rio Negro / Amazonas 2. II. 1963 C. Lindemann / Brenthus
calcar F. Det. K. E. Schedl

252.

caudatus

22 Exemplare:

253.

clavipes Sharp

2 Exemplare:

1M: Vulkan Colima [Mexiko] coll. Joh. Laue 10. 3. 1918 / Brenthus clavipes Sharp R. Kleine
det. 1920 / Paratrachelizus hirtellus Sharp Det. K. E. Schedl

254.

consentaneus Perr.

1 Exemplar:

1 M: Bolivia Yungas del Palmar 2.00m. Zischka 15.II.54 / Brenthus consentaneus Perr. Kuschel
det. 1958

255.

cylindrus

31 Exemplare:

256.

festivus

23 Exemplare:

heterogen, div. Arten

257.

finitimus Kleine

12 Exemplare:

1 W Brasilia [ohne nähere Angabe] / R. Damoiseau det. 1966 Brentus finitimus Kleine

258.

! lineicollis

8 Exemplare:

1 M: Brasilia Brentus jactes Schst. nova sp. S. lineatus Nob. / Brenthus lineicollis Boh. Kleine det. 1930

259.

maculipennis

2 Exemplare:

Kastenende 16.4.2010

Kasteninhalt: Brentidae 19

Brentus

260.

mexicanus

ca. 120 Exemplare:

261.

ventris

4 Exemplare:

262.

signatus Dalman, 1823

2 Exemplare:

1 M (GP) Brasilia [ohne nähere Angabe] / R. Damoiseau det. 1966

Präparat in Glycerin-Gelatine auf Objektträger im Kasten neben dem Käfer

Nr. 1966/06.21.02

1 M: Chapare-Gebiet Oberer Rio Chipirini 400 m 1.11.53 / Bolivia 1954 leg. W. Forster /

Brenthus

clavipes Sharp Det. K. E. Schedl / Brenthus signatus Dalman det. W. Schiller IV. 2010

263.

variegatus

9 Exemplare:

264.

volvulus

6 Exemplare:

265.

vulneratus

12 Exemplare:

Kastenende 15.4.2010

Ende des determinierten Bestandes

Nächster Kasten: Objektträger von Genitalpräparaten durch R. Damoiseau

Bemerkenswert im unbearbeiteten Material:

1 Weibchen *Brentus* spec.

Bolivien Nach der tabelle *B. lineicollis* aber Elytren mit 8 + 9. Zwischenraum mit medianem kurzen Schmuckstreifen, sonst ähnl. *cylindrus*, Pronotum in der Mitte ganz leicht eingedrückt linienartig fein gefucht, rötlich. Ganzer Körper, auf Kopf und Pronotum am deutlichsten, fein netzartig chagriniert